

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

Móricz Zsigmond körtéri Gomba

„[nemzeti érték megnevezése]”

[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételére

Készítette:

..... (név)
..... (aláírás)
..... (település, dátum)

(P. H.)

I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

..... *Dr. Hoffmann Tamás*

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: *Dr. Hoffmann Tamás*
Levelezési cím: *Hoffmann Tamás Kft. Kékesi út*
Telefonszám: *372-4638*
E-mail cím:

II.

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése:

..... *Móricz Zsigmond körtéri Gomba*

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> agrár- és élelmiszergazdaság | <input type="checkbox"/> egészség és életmód | <input checked="" type="checkbox"/> épített környezet |
| <input checked="" type="checkbox"/> ipari és műszaki megoldások | <input checked="" type="checkbox"/> kulturális örökség | <input type="checkbox"/> sport |
| <input type="checkbox"/> természeti környezet | <input type="checkbox"/> turizmus | |

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

.....

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

- települési tájegységi megyei külföldi magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Az eredetileg közlekedési épület 1943-ban, **Schall József műépítész tervei alapján épült meg**, 1997 óta a "Műemlék III." kategóriába tartozik (41/1997. (XII. 29.) KTM-MKM rendelet). 2002-ben Prakfalvi Endre és Fehérvári Zoltán által műemlékvédelmi tudományos dokumentáció készült, amely pontosan meghatározta és leírta a védett épület értékeit, műemléki szempontból fontos részleteit.

A műemléki épület megújításánál a következő stratégiai szempontokat állítottuk fel:

- A rekonstrukció alapvető eleme **az eredeti épületcikkely-kontúrok visszaépítése** (a trafókat tartalmazó cikkely eredeti állapothoz hű részleges visszabontásával).

- Valamennyi épületcikkely **padlószintjét önmagán belül egységes szintre** állítottuk be. Ennek – funkcionális és akadálymentességi nyereségén túl – kétségtelen előnye az előlépcsők elbontása és a mindig a szomszédos fedett-nyitott térről való nyitás elvi következetességének megvalósítása. Ennek érdekében minimális szintkorrekciókra is szükség volt az épületcikkelyeken belül.

- **Teljes szerkezeti rekonstrukciót** valósítottunk meg (a pillérek, a főtartó-fióktartó rendszer) és a konzolos tetőlemezek javításával, helyenkénti újjáépítésével. Ez különösen érdekes kihívást jelentett a körpillérek teljes keresztmetszeten működő (!) anyagú szerkezete esetében, amelyek esetében a kivitelezés közbeni megóvás is feladata volt a Vállalkozónak. A tető álmennyezetét képező rabicszerkezetek – részben a tetőgerendázat terhét minimalizálandó, és könnyebbre cserélendő – elbontásra kerültek, és új, hőszigetelő, ill. a világítási installációkat befogadni képes monolit álmennyezet került kialakításra mind a kültérben, mind a belső terekben, egységes megjelenésben.

- **A falas-üveges részek kialakítása, azok aránya újrafogalmazásra került.** A külső ív mentén egységes parapeteket alakítottunk ki, míg belül földig menő ablakszerkezeteket. Minden cikkely hátsó harántfala és az udvar felőli egyetlen pillérköz tömör falszerkezettel készült. Ezzel a kialakítással egyrészt nagymértékben rekonstruáltuk az eredeti fal-nyílás arányt, másrészt kiküszöböltük az építéskori kényszereket (előlépcsők, változó padlószintek, változó parapetmagasságok, stb.). E kialakításnak további kétségtelen előnye egyfajta aszimmetria létrehozása a külső és belső között, amelyet a megváltozott téri helyzet (zajos forgalmas körtér és nyugodt, csendes udvar) maximálisan indokolt.

- Ami 1942-43-ban nem, vagy csak korlátozottan volt lehetséges: **alaprajzilag köríves, rejtett keretezésű (lényegében keret nélküli) hőszigetelő üvegezést** építettünk, melyek a tömör falrészek burkolati síkjában helyezkednek el. A tömör falrészek előtt előregyártott íves finombeton panelek kerültek elhelyezésre.

- Az átjárók, fedett-nyitott terek felől az egyes épületrészek **„bütühomlokzatait” teljesen kinyitottuk**, amely a körkörös nagyvonalúságot és a külső-belső kapcsolatot tovább erősíti (ez az eredeti állapothoz képest minimális beavatkozás, mindössze az ajtók melletti parapetek elbontását jelentette).

- Alapvető koncepciónk volt, hogy **nem alakítottunk ki a hagyományos értelemben vett helyiségeket** az egyes cikkelyeken belül, így hagyva érvényesülni a jellegében transzparens kialakítást, és így valósítottuk meg a lehetőség szerint tökéletes körszimmetrikus szerkesztést. Ezért a kiszolgáló funkciókat egyrészt **„ház a házban”-elv** alapján nagyméretű funkcióbútorokként formáltuk meg, amelyek sehol sem érintkeznek a homlokzatokkal, másrészt ahol lehetőség volt rá (meglévő pince) vagy a funkció nagyobb mennyiségű kiszolgáló helyiséget igényelt (kávézó, új pince), ott a terepszint alatt rejtettük el a helyiségeket. A bútordobozok méretének minimalizálását segítette a lépcsőnek a dobozok és a homlokzat közötti kialakítása is.

- A mai kor **gépészeti** színvonalának megvalósítása alapvetően ütközik az egykori építészeti kialakítással. Lényeges koncepciónk volt a gépészeti rácsok, felépítmények teljes mellőzése! Ennek érdekében a szellőző és klímagépeket a pinceszinteken, vagy a kiszolgáló „dobozok” álmennyezetében helyeztük el. Az elhasznált levegő angolaknákon keresztül távozik, míg a magasról beszívandó frisslevegőt a tetőben kialakított kisméretű „süllyesztékeken” keresztül juttatjuk be az épületre. A kiszolgáló doboz-egységeken kívül gépészeti célú álmennyezet az épület-cikkelyekben nem készült.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

<http://epiteszforum.hu/a-moricz-zsigmond-korteri-muemleki-vedettsegu-gomba-epuletnek-hasznositasa-palyazati-felhivas>
<http://epiteszforum.hu/a-muemleki-tanacsado-testulet-a-gomba-terveiről>

<http://www.hetedik.hu/index.php?id=6024&lan=hu>

<http://www.hetedik.hu/index.php?id=6009&lan=hu>

<http://gomba-hetedik.tumblr.com/>

<http://epiteszforum.hu/moricz-zsigmond-korteri-gomba-hetedik-muterem>

<http://www.archdaily.com/187484/gomba-on-moricz-zsigmond-circus-hetedik-muterem-ltd/>

<http://epiteszforum.hu/a-gomba-hasznositasa1>

<http://www.ma.hu/belfold/211959/Ilyen lett a megújult Moricz Zsigmond teri gomba>

http://index.hu/belfold/budapest/2014/05/13/ujbudan_atadtak_a_vilag_legdragabb_lepcsofokat/

http://hvg.hu/gazdasag/20140513_Atadtak_a_Gombat_a_Moricz_Zsigmond_korter

http://budapest.postnr.hu/erdekesssegek-a-megujult-gombarol?utm_source=origo-nyito&utm_medium=sec-p&utm_campaign=sec

<http://www.hirado.hu/2014/05/13/atadtak-a-megujult-gombat-a-moricz-zsigmond-korteren/#>

http://www.kisalfold.hu/kepek/a_felujitott_gomba_epulete_a_moricz_zsigmond_korteren/2038111/

<http://nol.hu/kultura/felavattak-a-moricz-zsigmond-korteri-gombat-1461733>

<http://richpoi.com/cikkek/hazai/atadtak-a-megujult-gombat-a-moricz-zsigmond-korteren.html>

http://www.portfolio.hu/ingatlan/varoskep/tovabb_szeplu_budapest_atadtak_a_megujult_gombat.198813.html

<http://lho.hu/hir/atadtak-a-korteri-gombat-140513>

<http://privatbankar.hu/ingatlan/a-metro-utan-ujabb-atadas-a-moriczon-ilyen-lett-a-gomba-fotok-268737>

<http://www.mfor.hu/galeria/1093.html?gPageNo=2&catPage=1#gallery>

<http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/igy-nez-ki-a-felujitott-gomba-a-moriczon/>

<http://www.ujbuda.hu/hirek.php?articleid=7044>

<http://epulettar.hu/cikk/moricz-zsigmond-korter-elkeszult-a-gomba>

<http://www.budaorsinfo.hu/blog/2014/05/13/atadtak-a-megujult-gombat-a-moricz-zsigmond-korteren/>

<http://frissvideok.hu/hirek/456096-video-atadtak-budapestben-a-moricz-zsigmond-korteri-gombat?i=menu>

<http://www.hir24.hu/belfold/2014/05/13/patina-a-hugyszagbol-kesz-a-gomba/>

<http://www.resourceinfo.hu/hu/cikk/varoskep/36200.html>

<http://cink.hu/ugy-ujitottak-fej-a-gombat-hogy-nem-raktak-bele-ulohe-1575593433/+szilylaszlo>

<http://cink.hu/terkapu-afrika-szarvaba-ez-a-moricz-zsigmond-korteri-1576248846>

<http://www.hirado.hu/video/?video=140573>

<https://www.youtube.com/watch?v=M7Klgh5qOf0>

http://www.hetedik.hu/files/moricz_gomba_octogon.pdf

http://www.hetedik.hu/files/130821_hangtar_gomba.mp3

http://mediatar.gtk.hu/fuga/mp3/lb_20130328_aula_16-17h.mp3

<http://www.mediaklikk.hu/media-lejatszo/?videoid=145574>

<http://frissvideok.hu/hirek/464992-video-eltunt-budapest-legcsunyabb-sithalmaza-itt-az-uj-gomba>

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

.....
.....
.....
.....

**III.
MELLÉKLETEK**

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
2. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat